



## C1500

- alimentation par 4 piles type LR6.
- autonomie 2 ans (15 manœuvre par jour)
- température ambiante : - 20°C à 50°C
- électronique tropicalisée



# HOTEL

### LECTEUR DE BADGE

<b>7515701</b>	Mécanique C1500 avec clé – lecteur de piste magnétique ISO 2
<b>7500605</b>	Kit déco 1 béquille / 1 bouton chromé mat
<b>7931701</b>	Serrure vertical à mortaiser avec fonction anti-panique, têtère nickelé brillant, longueur têtère 230 mm, épaisseur têtère 20 mm, gauche, avec gâche
<b>A301119000</b>	Plaque permettant de cacher le trou du cylindre d'une serrure horizontal couleur alu

### PACK INFORMATIQUE

<b>7812950</b>	Logiciel HOTEL
<b>7846101</b>	Enquêteur portable
<b>7845936</b>	Interface de communication C1500
<b>7282102</b>	Encodeur de cartes magnétiques

### MISE EN SERVICE

Formation, initialisation, mise en route

### CARTES MAGNETIQUES

- Badge vierge
- Badge personnalisé
- Frais d'établissement de modèle



### OPTIMAL LOCK Autonome ou informatisé

#### Cylindre OPTIMAL LOCK – 1 CA / 1 Bouton

<b>74350E</b>	Cylindre européen optimal lock version basic – 1 bouton – 30/30
<b>74352E</b>	Cylindre européen optimal lock version basic – 1 bouton – 30/40
<b>74354E</b>	Cylindre européen optimal lock version basic – 1 bouton – 30/50
<b>74356E</b>	Cylindre européen optimal lock version basic – 1 bouton – 35/35
<b>74358E</b>	Cylindre européen optimal lock version basic – 1 bouton – 35/45
<b>74360E</b>	Cylindre européen optimal lock version basic – 1 bouton – 40/30
<b>74362E</b>	Cylindre européen optimal lock version basic – 1 bouton – 40/40

### TAG

<b>71100E</b>	Tag porte clé (pour intégration d'une clé)
<b>71101E</b>	Tag porte clé standard
<b>51796P</b>	Porte clé (goutte d'eau)
<b>51935P</b>	Badge format CB
<b>51920P</b>	Tag 125 Kh adhésif

### OUTILS DIVERS

<b>51933P</b>	Kit starter optimal lock (outil de montage et carte de programmation)
<b>51934P</b>	Pile pour cylindre

### INFORMATIQUE

<b>71107E</b>	Pack informatique (logiciel de programmation pour PDA, antenne pour PDA et Pocket PC)
---------------	---

### MISE EN SERVICE

<b>FORM</b>	Paramétrage
-------------	-------------

## Serrure en applique réversible motorisée



### Verrouillage électrique motorisé

- Manœuvre électrique de 4 pènes latéraux
- Passage intensif
- Haut risque sécuritaire
- Serrure réversible

<b>20415</b>	Serrure motorisée 4 points 12V
<b>20416</b>	Serrure motorisée 2 points 12V
<b>PSM312</b>	Alimentation
<b>BH7</b>	Support batterie
<b>STD 8</b>	Batterie 12V 7 Ah

<b>EASYBKA</b>	Clavier codés
<b>MRA2E</b>	Récepteur 2 canaux int/ext 433 Mhz
<b>BFOR</b>	Télécommande 4 canaux 433 Mhz



- Serrure électrique motorisée 20415 réversible permettant la manœuvre électrique de 4 pènes latéraux traversants.
- Encombrement étroit 70 mm axe à 35 mm.
- Condamnation des pènes en position sortie ou rentrée.
- Carte électronique de gestion intégrée.
- Pènes tournants en acier inox, Ø 22mm, course de 22mm.
- Alimentation de la serrure sous 12 VDC/2A maxi.



<b>78250E</b>	Cylindre ext 30,5 X int 40,5
<b>78251E</b>	Cylindre ext 35,5 X int 40,5
<b>78252E</b>	Cylindre ext 40,5 X int 40,5
<b>87300</b>	Passe-partout ou partiel
<b>5143</b>	Vocalphone junior 10 - 12 V CC
<b>PSM312</b>	Alimentation

**Nous consulter**

**Piloter la serrure avec votre portable !**

### Dény FONTAINE "Le COFFRE FORT"



**7300816** Le coffre seul



**Meme carte que le lecteur de chambre**



## LECTEUR DE BADGE



- Contrôleur d'accès C400 pour montage encastré ou applique à insertion horizontale.
  - Façade avant ronde Ø80 mm en chromé ou doré (brillant ou mat).
  - Lecteur de carte magnétique tropicalisé cartes ISO 1, 2 ou 3 et/ou carte à puce (type Gemplus, Siemens).
  - Deux leds de signalisation en face avant.
  - Système autonome centralisable par bus.
- Utilisation en bitechnologie : magnétique et à puce.
  - Niveau de sécurisation extrême.
  - Mise en réseau et centralisation des informations.
  - Traçabilité et gestion de l'information en temps réel.

<b>7415202</b>	Lecteur C 400 chromé ISO 2
<b>7272101</b>	PS 200 C Alimentation et liaison BUS pour 2 C400
<b>7262930</b>	Jeu de Cable pour connection <u>presiser la longueur</u>
<b>7131150</b>	Carte clé fontaine encodée

Possibilité de programmation informatisée NOUS CONSULTER

## LES CYLINDRES



<b>75250</b>	Y200 - 31,5 X 31,5 2 entrées
<b>75750</b>	Y200 - 10 X 31,5 2 entrées
<b>86000</b>	Clé livrée avce le cylindre
<b>86200</b>	Clé seule
<b>2951330</b>	FENYX - 37,5 X 37,5 2 entrées
<b>3829000</b>	Clé livrée avce le cylindre
<b>3829010</b>	Clé seule
<b>71250</b>	SATYX - 30 X 30 2 entrées
<b>87200</b>	Clé livrée avce le cylindre
<b>87000</b>	Clé seule
<b>Cylindre Dény ( nous consulter )</b>	
<b>18417DT</b>	Boite à clé ronde enc L 150 mm
<b>61431</b>	Cylindre
<b>75752</b>	Y200 - 10 + 41,5 - 1 entrée
<b>86200</b>	Clé seule



## Serrures multi - cylindres



Serrure en applique  
à 2 cylindres  
dont 1 magister

Pour le tarif nous consulter

Tel : 04 72 78 85 80  
Fax : 04 72 78 85 81  
Email : class.lyon@free.fr